

# ANEXO ESPECIFICAÇÕES EDF. MARINAS DA BARRA

## • PAVTO. SEMIENTERRADO

### ESTACIONAMENTO:

Piso	Concreto efetuada no local ou Lajotas de cimento 50x50 cm ou cerâmica alto trafico.
Parede Azulejo	ou cerâmica até a altura de 1.80m
Pilares	Concreto natural com faixa amarela e preta
Teto	Concreto Natural
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto.

### SUBESTAÇÃO/GERADOR/MEDIDORES

Piso	Cerâmica industrial
Paredes	Rebocada, emassada com massa PVA
Teto	Rebocado e emassado com massa PVA látex e pintada com tinta PVA
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto

### VESTIÁRIOS

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com iluminação embutida

### REFEITÓRIO

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com iluminação embutida

### DEPÓSITO

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com iluminação embutida

### HALL DE SERVIÇO:

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com pintura PVA
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto

### ESCADA:

Piso	Granilite polido
Parede Azulejo	ou cerâmica até a altura de 1.80m
Teto	Rebocado e emassado com massa PVA látex e pintada com tinta PVA ou pasta de gesso pintada com tinta PVA.
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto ou na parede
Corrimão	Tubos de ferro galvanizado fixados na parede

## • PAVTO. TÉRREO

### ESTACIONAMENTO:

Piso	Concreto efetuada no local ou Lajotas de cimento 50x50 cm ou cerâmica alto trafico.
Parede	Azulejo ou cerâmica até a altura de 1.80m
Pilares	Concreto natural com faixa amarela e preta
Teto	Concreto natural
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto

### HALL SOCIAL:

Piso	Granito natural polido
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA
Teto	Forro de gesso c/ iluminação embutida

# ANEXO ESPECIFICAÇÕES EDF. MARINAS DA BARRA

## LOJAS:

Piso Cimentado  
Parede Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA  
Teto Forro de gesso c/ iluminação embutida

## ADMINISTRAÇÃO:

Piso Cerâmica industrial  
Parede Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA  
Teto Forro de gesso c/ iluminação embutida

## PISCINA

Piso Cerâmica industrial ou Azulejo  
Paredes Cerâmica industrial ou Azulejo

## LOCAL PARA SALÃO DE FESTAS:

Piso Granito natural polido  
Parede Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA  
Teto Forro de gesso c/ iluminação embutida

## WC

Piso Cerâmica industrial  
Parede Cerâmica industrial  
Teto Forro de gesso com iluminação embutida  
Balcão Granito natural polido

## COPA

Piso Cerâmica industrial  
Parede Cerâmica industrial  
Teto Forro de gesso com iluminação embutida  
Balcão Granito natural polido

## GUARITA

Piso Cerâmica industrial  
Paredes Cerâmica industrial ou Azulejo Branco  
Teto Forro de gesso com pintura PVA  
Iluminação Lâmpadas fluorescentes no teto

## WC SERVIÇO

Piso Cerâmica industrial  
Paredes Cerâmica industrial ou Azulejo Branco  
Teto Forro de gesso com pintura PVA

## HALL DE SERVIÇO:

Piso Cerâmica industrial  
Parede Cerâmica industrial  
Teto Forro de gesso com pintura PVA  
Iluminação Lâmpadas fluorescentes no teto

## ESCADA:

Piso Granilite polido  
Parede Azulejo ou cerâmica até a altura de 1.80m  
Teto Rebocado e emassado com massa PVA látex e pintada com tinta PVA  
Iluminação Lâmpadas fluorescentes no teto ou na parede  
Corrimão Tubos de Ferro galvanizado fixado as paredes.

# ANEXO ESPECIFICAÇÕES EDF. MARINAS DA BARRA

## • PAVTO. MEZANINO

### ESTACIONAMENTO:

Piso	Concreto efetuada no local ou Lajotas de cimento 50x50 cm ou cerâmica alto trafico.
Parede	Azulejo ou cerâmica até a altura de 1.80m
Pilares	Concreto natural com faixa amarela e preta

### HALL SOCIAL:

Piso	Granito natural polido
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA
Teto	Forro de gesso c/ iluminação embutida

### SALAS DE REUNIÃO:

Piso	Granito natural polido ou cerâmica ou alcatifa.
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA
Teto	Forro de gesso c/ iluminação embutida

### WC

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com iluminação embutida
Balcão	Granito natural polido

### LOCAL PARA SALÃO DE JOGOS E BRINQUEDOTECA:

Piso	Cimentado revestido com material emborrachado ou piso laminado.
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA
Teto	Forro de gesso c/ iluminação embutida

### LOCAL PARA SALA DE GINÁSTICA:

Piso	Cimentado revestido com material emborrachado ou piso laminado.
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA com pintura PVA
Teto	Forro de gesso c/ iluminação embutida

### HALL DE SERVIÇO/BY-PASS:

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com pintura PVA

### ESCADA:

Piso	Granilite polido
Parede	Azulejo ou cerâmica até a altura de 1.80m
Teto	Rebocado e emassado com massa PVA látex e pintada com tinta PVA
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto ou na parede
Corrimão	Tubos de Ferro galvanizado fixado as paredes.

## • PAVTO. TIPO NÍVEL +7,00m

### ESTACIONAMENTO:

Piso	Concreto efetuada no local ou Lajotas de cimento 50x50 cm ou cerâmica alto trafico.
Parede	Azulejo ou cerâmica até a altura de 1.80m
Pilares	Concreto natural com faixa amarela e preta

### HALL SOCIAL:

Piso	Cerâmica Industrial
Paredes	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de Gesso pintada com tinta PVA ou forro de gesso pintado com tinta PVA.

# ANEXO ESPECIFICAÇÕES EDF. MARINAS DA BARRA

## HALL SERVIÇO/BY-PASS:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica Industrial
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de gesso pintada com tinta PVA ou forro de gesso pintado com tinta PVA.

## SALA DE ESTAR / JANTAR/CIRCULAÇÃO:

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso ou forro de gesso sem pintura.

## QUARTOS SOCIAIS:

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura .
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.

## BWC'S:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso sem pintura
Louças Deca, Ideal Stander, Celite, Icepta ou similar	
Ferragens	Fabrimar, Docol, Deca, Esteves, Sigma ou similar.
Balcão	Granito natural polido

## COZINHA:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica Industrial
Teto	Rebocado, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.
Ferragens	Fabrimar, Docol, Deca, Esteves, Sigma ou similar
Balcão	Granito natural polido com cubas em aço inox

## ÁREA DE SERVIÇO(APENAS PARA OS APTS TIPO 01 E 06):

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica Industrial
Teto	Rebocado, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.
Tanque01 unidade em Louça Deca, Ideal Stander, Celite, Icepta ou similar	
Ferragens	Fabrimar, Docol, Deca, Esteves, Sigma ou similar
Esgoto	01 (hum)ponto de esgoto para máquina de lavar

## QUARTOS REVERSÍVEL:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura .
Teto	Rebocado, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.

## ESCADA:

Piso	Granilite polido
Parede	Rebocadas, emassada com tinta PVA e Pintada com Textura Branca.
Teto	Rebocado e emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de gesso pintado com tinta PVA
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto ou na parede
Corrimão	Tubos de ferro galvanizado fixado as paredes.

# ANEXO ESPECIFICAÇÕES EDF. MARINAS DA BARRA

## • PAVTO. TIPO

### HALL SOCIAL:

Piso	Cerâmica Industrial
Paredes	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de Gesso pintada com tinta PVA ou forro de gesso pintado com tinta PVA.

### HALL SERVIÇO/BY-PASS:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica Industrial
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de gesso pintada com tinta PVA ou forro de gesso pintado com tinta PVA.

### SALA DE ESTAR / JANTAR/CIRCULAÇÃO:

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso ou forro de gesso sem pintura.

### QUARTOS SOCIAIS:

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura .
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.

### BWC'S:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso sem pintura
Louças Deca, Ideal Stander, Celite, Icepta ou similar	
Ferragens	Fabrimar, Docol, Deca, Esteves, Sigma ou similar.
Balcão	Granito natural polido

### COZINHA:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica Industrial
Teto	Rebocado, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.
Ferragens	Fabrimar, Docol, Deca, Esteves, Sigma ou similar
Balcão	Granito natural polido com cubas em aço inox

### QUARTO REVERSÍVEL:

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura .
Teto	Rebocado, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.

### ÁREA DE SERVIÇO (APENAS PARA OS APTS TIPO 01 E 06)::

Piso	Cerâmica Industrial
Parede	Cerâmica Industrial
Teto	Rebocado, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso sem pintura ou forro de gesso sem pintura.
Tanque01 unidade em Louça Deca, Ideal Stander, Celite, Icepta ou similar	
Ferragens	Fabrimar, Docol, Deca, Esteves, Sigma ou similar
Esgoto	01 (hum)ponto de esgoto para máquina de lavar

# ANEXO ESPECIFICAÇÕES EDF. MARINAS DA BARRA

## ESCADA:

Piso	Granilite polido
Parede	Rebocadas, emassada com tinta PVA e Pintada com Textura Branca.
Teto	Rebocado e emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de gesso pintado com tinta PVA
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto ou na parede
Corrimão	Tubos de ferro galvanizado fixado as paredes.

## • COBERTURA

### HALL SOCIAL/ CIRCULAÇÃO:

Piso	Cerâmica Industrial ou Porcelanato Antiderrapante.
Paredes	Rebocada, emassada com massa PVA sem pintura ou pasta de gesso
Teto	Rebocado, emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de Gesso pintada com tinta PVA ou forro de gesso pintado com tinta PVA.

### BAR/APOIO

Piso	Cerâmica industrial ou Porcelanato Antiderrapante
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com iluminação embutida
Balcão	Granito natural polido

### PISCINA

Piso	Cerâmica industrial ou Azulejo
Paredes	Cerâmica industrial ou Azulejo

### WC

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Forro de gesso com iluminação embutida
Balcão	Granito natural polido

### SAUNA

Piso	Cerâmica industrial
Parede	Cerâmica industrial
Teto	Cerâmica industrial

## ESCADA:

Piso	Granilite polido
Parede	Rebocadas, emassada com tinta PVA e Pintada com Textura Branca.
Teto	Rebocado e emassado com massa PVA e pintada com tinta PVA ou pasta de gesso pintado com tinta PVA
Iluminação	Lâmpadas fluorescentes no teto ou na parede
Corrimão	Tubos de ferro galvanizado fixado as paredes.

**FACHADA: Cerâmica industrial ou Pastilha Porcelamica esquadrias anodizadas tudo de acordo o arquiteto.**

OBS: As cerâmicas especificadas serão das marcas: Eliane, Portobello, Cecrisa, Pamesa, Elizabeth, Atlas, NGK ou similar a depender do ambiente.

# ANEXO ESPECIFICAÇÕES EDF. MARINAS DA BARRA

- EQUIPAMENTOS DIVERSOS

<b>INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS ESPECIAIS</b>			
<b>EQUIP./INSTAL.</b>	<b>TIPO OU MARCA</b>	<b>ACABAMENTO</b>	<b>DETALHES GERAIS</b>
<b>PORTAS</b>	Kit Porta Pronta	De acordo com o arquiteto	Sem Pintura
<b>GRADES DE PORTAS</b>	Kit Porta Pronta	De acordo com o arquiteto	Sem Pintura
<b>Rodapé</b>	Madeira ou Poliestireno	De acordo com o arquiteto	
<b>FECHADURAS</b>	APC Brasil, La Fonte, Pado, Brasil Arouca, Papaiz,	De acordo com o arquiteto	Fechaduras das portas de entrada serão com cilindro e as demais serão simples
<b>ESQUADRIAS</b>	Alumínio	Anodizado ou Pintado	De acordo com arquiteto
<b>ELEVADORES</b>	Atlas, Thissen, Otis, Hyunday		
<b>GERADOR</b>	Stemac ou Leon Heimer		Para as áreas comuns
<b>AR-CONDICIONADO</b>			Local para instalação de condesadores ar split.
<b>VIDROS</b>	Bronze, Fume, Verde ou azul		De acordo com arquiteto
<b>TUBULAÇÃO HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS</b>	Tigre, Amanco ou Tiletron		Em tubos plásticos e conexões
<b>ACABAMENTOS HIDRAULICOS</b>	Deca, Fabrimar, Docol, Sigma, Esteves ou similar		
<b>LOUÇAS</b>	Deca, ideal stander, Celite, Icepa ou similar		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	Eletrodutos Tigre ou Amanco -		Fios de acordo com o Projeto
<b>ACABAMENTOS ELETRICOS</b>	Simiens, Prime, Fame, Tramontina, Pial ou similar		
<b>TELEFONE</b>	Simiens, Prime, Fame Tramontina, Pial ou similar		Eletrodutos em PVC, Tomadas e Ficção de acordo com o Projeto
<b>ANTENA COLETIVA</b>	Simiens, Prime, Fame, Tramontina, Pial ou similar		Eletrodutos em PVC, Tomadas e Ficção de acordo com o Projeto
<b>ANTENA TV A CABO</b>	Simiens, Prime, Fame Tramontina, Pial ou similar		Eletrodutos em PVC, Tomadas e Ficção de acordo com o Projeto